VLINDER- EN HOMMELMONITORING IN DE GOOI EN VECHTSTREEK, 2008 - 2025


Adriaan van Doorn, Vlinder- en Libellenwerkgroep Gooi en Vechtstreek

Januari 2026

1. Inleiding

Leden van de Vlinder- en Libellenwerkgroep Gooi en Vechtstreek, opgericht in 2007, lopen sinds 2008 een aantal monitoringroutes voor vlinders en libellen. De routes zijn vastgelegd in overleg met De Vlinderstichting. De data worden ingevoerd in het meetnet van De Vlinderstichting en komen zo beschikbaar voor de NDFF (de Nationale Databank Flora & Fauna). Dit rapport doet in hoofdzaak verslag van de dagvlinderwaarnemingen in alle terreinen, maar ook van enkele dagactieve nachtvlinders (sinds 2011 gemonitord in een deel van de terreinen, zie pag. 3) en van de hommelwaarnemingen (sinds 2018 gemonitord op een deel van de routes (zie pag. 4).

Op de **kaart** staan alle tellocaties weergegeven. Het zijn er inmiddels 15, waarvan er 2 niet meer geteld worden (Limitische Heide en Natuurbrug). Wel zijn er in 2025 drie nieuwe routes bijgekomen: Boekesteijn, Kromme Rade en Lange Duinen, waarvan de eerste 2 twee feitelijk oude routes zijn (resp. geteld van 1996-2022 en van 1990-2017), die weer gereactiveerd werden. De route Lange Duinen werd pas in september 2025 voor het eerst geteld. De (oudere) routes bevinden zich hoofdzakelijk aan de noordkant van Hilversum, maar met de route Lange Duinen heeft het actiegebied zich naar het zuidoosten uitgebreid. Aangezien enkele routes dicht bij elkaar liggen, zijn niet alle labels in de figuur goed leesbaar. Onder Zanderij Crailoo zitten de routes Verbindingspad, Natuurbrug en Aardjesberg verstopt. Onder Warandepark schuilen Voedselbos Huizen en Groeve Oostermeent.
Er waren in 2025 zo´n 19 tellers actief (1 of meerdere tellers per route).



kaart monitoringroutes

2. Methodiek


Als we de datasets van de voorbije jaren in Meetnetten bekijken, valt enerzijds op dat er in sommige weken niet gemonitord werd (slecht weer, geen tijd, vakantie, enz.), maar anderzijds ook dat er in sommige weken meer dan één keer geteld is (vooral in topweken, d.w.z. in weken met veel vlinders). Dat laatste is bij de verwerking van de monitoringdata door het CBS voor de landelijke trends vanzelfsprekend geen probleem, maar bij mijn (versimpelde) benadering wel. Ik presenteer, per waarnemingsroute, de data per week (zie vanaf **figuur 5** hieronder), waarbij de vakjes van weken zonder monitoring ´leeg´ blijven, terwijl de dataset van weken met 2 of meer monitoringrondes wordt gereduceerd tot één waarneming. Bij die reductie wordt niet simpelweg gekozen voor één van de monitoringrondes, maar wordt van iedere soort steeds de hoogste score binnen die week gebruikt. Op die manier kan per gebied de vlinderstand binnen een jaar en tussen jaren goed vergeleken worden.

3. Het weer in 2025

De lente van 2025 was relatief warm, droog en zonnig. De zomer was vrij normaal qua temperatuurverloop, maar wel heel droog. Pas in september werd het regenachtig.

Dit weerbeeld had landelijk gezien een duidelijke invloed op het aantalsverloop van de dagvlinder: relatief veel vlinders in het voorjaar en een vroege start (en daarna afname) van de zomerpiek (zie **figuur 1**). Het regenachtige weer in september zorgde ervoor dat er geen sprake was van een duidelijke najaarspiek.

Figuur 1 - Landelijk gemiddelde van dagvlinders in alle monitoringroutes van De Vlinderstichting, 2025 in vergelijking met voorgaande jaren




4. **Totaaloverzicht van de waargenomen dagvlinderaantallen per route**

In 2025 werden op de meeste monitoringroutes minder dagvlinders geteld dan gemiddeld in de voorgaande jaren. Uitzonderingen waren de routes Groene Long en Laegieskamp (**figuur 2**). Voor Groeve Oostermeent, als ook voor Voedselbossen Blaricum en Huizen, geldt dat het pas om het tweede teljaar gaat; het ¨langjarig gemiddelde¨ betreft daardoor slechts 1 jaar. Alle routes verschillen overigens ook in lengte, zodat de data van de diverse routes niet zonder meer onderling vergelijkbaar zijn. Indien de routedata omgerekend worden naar een routelengte van 1000 m, dan blijken Groene Long, Verbindingspad en Zanderij Crailoo door de jaren heen de meest vlinderrijke routes te zijn.

Figuur 2

Totaal aantal waargenomen dagvlinders in 2025 t.o.v. het gemiddelde van de voorgaande jaren, per monitoringroute



5. De waargenomen dagvlindersoorten in 2025

Zoals hiervoor uitgelegd, zijn in 2025 twee oude routes gereactiveerd: Boekesteijn en Kromme Rade (eerder geteld vanaf 1996 resp. 1990). Er werden in die beginjaren enkele soorten gezien die we hier al lang niet meer gezien hebben (***geelsprietdikkopje***, ***gele luzernevlinder***, ***koevinkje*** en ***zilveren maan***). Daardoor bevat de soortenlijst van ooit op onze routes waargenomen soorten nu 36 namen, i.p.v. de 32 namen van vorig jaar. **Tabel 1** geeft inzicht in de waarnemingen in 2025 per soort en locatie. Er werden in totaal 28 soorten gezien. Het meest soortenrijk met 22 soorten was de route op het Verbindingspad. In voorgaande jaren wel (eens), maar in 2025 niet waargenomen soorten zijn: ***argusvlinder, geelsprietdikkopje, gele luzernevlinder***, ***grote vos, keizersmantel, koevinkje oostelijke vos*** en ***zilveren maan***.



Net als in voorgaande jaren is het ***bruin zandoogje*** de absolute topper in ons werkgebied, met de hoogste scores in Laegieskamp (511) en Groene Long (430). De route Groeve Oostermeent springt er (wederom) uit met een relatief hoog aantal ***hooibeestjes*** (208). Verheugend is dat het ***heideblauwtje*** (na de eerste waarneming van vorig jaar) ook dit jaar weer gezien werd op de route Aardjesberg.

Tabel 1 – Aantal dagvlinders per soort per monitoringroute in 2025

2025																	
Dagvlinders		**Aardjes-berg 300 m**	**Anke-veen 1700 m**	**Bluk-heide 1050 m**	**Boeke-steijn 900 m**	**Groene Long 450 m**	**Groeve Ooster-meent 700 m**	**Heksen-weitje 350 m**	**Kromme Rade 850 m**	**Laegies-kamp 800 m**	**Lange Duinen 750 m**	**Verbin-dingspad 400 m**	**Voedsel-bos Blaricum (i) 150 m**	**Voedsel-bos Huizen (m) 500 m**	**Warande-park 400 m**	**Zanderij Crailoo 450 m**
argusvlinder	*Lasiommata megera*															
atalanta	*Vanessa atalanta*	2	16	4	3	4	12	2	27	5		9	1	1	2	5
bont zandoogje	*Pararge aegeria*	1	3	2	1	58	4	2	22	10		53	13	11	4	8
boomblauwtje	*Celastrina argiolus*	2		15		14	2	3	5	20		17			1	3
bruin blauwtje	*Aricia agestis*					2	2	1		1		2				3
bruin zandoogje	*Maniola jurtina*	8	77	4	142	430	15	20		511		85	47	124	56	92
citroenvlinder	*Gonepteryx rhamni*	1	2	3	2	7	16	10	18	20	1	39		6	2	7
dagpauwoog	*Inachis io*	1	33	6	2	3	31	6	34	43		38	7	13	6	10
distelvlinder	*Vanessa cardui*		1		1	1	1		3	3		1		1	1	
eikenpage	*Favonius quercus*					4		2		27		2				
geelsprietdikkopje	*Thymelicus sylvestris*															
gehakkelde aurelia	*Polygonia c-album*					3		2	4	8		2		2		
gele luzernevlinder	*Colias hyale*															
groentje	*Callophrys rubi*	4		23												
groot dikkopje	*Ochlodes sylvanus*		2	9		1			7	1		7				4
groot koolwitje	*Pieris brassicae*	31		13	42	23	7	21	5	18		14	30	8	21	12
grote vos	*Nymphalis polychloros*															
heideblauwtje	*Plebejus argus*	6														
heivlinder	*Hipparchia semele*			1								1				
hooibeestje	*Coenonympha pamphilus*	48		24	1	19	208			3	8	10	9	72	43	8
icarusblauwtje	*Polyommatus icarus*	1	8		1	6	43			44		4		17	5	26
keizersmantel	*Argynnis paphia*															
kleine parelmoervlinder	*Issoria lathonia*						1							1		1
kleine vos	*Aglais urticae*		13	2	3		6		17	3		3			1	
kleine vuurvlinder	*Lycaena phlaeas*	52	14	28	17	28	137	44	13	118	1	2		32	44	14
klein geaderd witje	*Pieris napi*	15	189	1	47	41	5	7	111	47		38	7	7	3	9
klein koolwitje	*Pieris rapae*	93	4	8	14	128	44	25	33	110		47	22	18	8	23
koevinkje	*Aphantopus hyperantus*															
koninginnenpage	*Papilio machaon*		1			3	1		2	6						
landkaartje	*Araschnia levana*		1		2	4		1	26	2	1	13		1		1
oostelijke vos	*Nymphalis xanthomelas*															
oranje luzernevlinder	*Colias crocea*						3							1	1	
oranjetipje	*Anthocharis cardamines*		1			1		9	26	9		5		1		2
scheefbloemwitje	*Pieris mannii*					1								2		
zilveren maan	*Boloria selene*															
zwartsprietdikkopje	*Thymelicus lineola*						1					7		7	10	6
Totaal		**265**	**365**	**143**	**278**	**781**	**539**	**155**	**353**	**1009**	**11**	**399**	**136**	**325**	**208**	**234**

: de soort is in geen enkel jaar waargenomen in de betreffende monitoringroute

6. De waargenomen dagactieve nachtvlinders in 2025

Sinds 2011 kunnen op de monitoringroutes ook een aantal dagactieve nachtvlinders geteld worden. De te tellen soorten staan opgesomd in de zogenaamde Tellijst van De Vlinderstichting. Inmiddels staan er 22 soorten op de lijst. Daarvan zijn er ons telgebied tot op heden 11 gezien (**tabel 2**). In 2025 werden er geen dagactieve nachtvlinders gemonitord op de routes Boekesteijn, Heksenweitje, Kromme Rade en Lange Duinen.



De grootste aantallen dagactieve nachtvlinders werden, net als vorig jaar, waargenomen op de routes Blukheide en Groeve Oostermeent. Op beide locaties betreft het hoofdzakelijk de ***gewone heispanner*** (**tabel 2**). Op Blukheide werd voor het eerst een ***lieveling*** gespot. Opvallend is dat de ***bruine metaalvlinder***, die vorig jaar opkwam, het dit jaar weer liet afweten. Alle overige soorten, waaronder de ***gamma-uil***, werden wel gezien, maar vaak in veel kleiner aantal dan in voorgaande jaren. Conny fotografeerde een ***kolibrievlinder*** in de Groene Long.

Tabel 2 - Totaal aantal getelde dagactieve nachtvlinders in het jaar 2025 per monitoringroute

2025																	
Nachtvlinders (tellijst Vlinderstichting)		**Aardjes-berg 300 m**	**Anke-veen 1700 m**	**Bluk-heide 1050 m**	**Boeke-steijn 900 m**	**Groene Long 450 m**	**Groeve Ooster-meent 700 m**	**Heksen-weitje 350 m**	**Kromme Rade 850 m**	**Laegies-kamp 800 m**	**Lange Duinen 750 m**	**Verbin-dingspad 400 m**	**Voedsel-bos Blaricum (i) 150 m**	**Voedsel-bos Huizen (m) 500 m**	**Warande-park 400 m**	**Zanderij Crailoo 450 m**
bruine metaalvlinder	*Rhagades pruni*															
gamma-uil	*Autographa gamma*		10			4				10			2		6	2
gewone heispanner	*Ematurga atomaria*	3		186			189						1			1
klaverspanner	*Chiasmia clathrata*											1				4
kolibrievlinder	*Macroglossum stellatarum*					2										
lieveling	*Timandra comae*			1			1						5			
metaalvlinder	*Adscita statices*	16					3									
mi-vlinder	*Callistege mi*			3												1
sint-jacobsvlinder	*Tyria jacobaeae*	3		1						3		3				
sint-jansvlinder	*Zygaena filipendulae*		20			2				2		1				2
zuringspanner	*Lythria cruentaria*			1			19							2		
Totaal		**22**	**30**	**192**	**0**	**8**	**212**	**0**	**0**	**15**	**0**	**5**	**8**	**2**	**6**	**10**


: de soort is in geen enkel jaar waargenomen in de betreffende monitoringroute

7. De waargenomen hommels in 2025


Sinds 2018 kunnen er binnen het Meetnet van de Vlinderstichting ook hommelwaarnemingen ingevoerd worden (vanaf 2019 op soortniveau). In Boekesteijn, Groeve Oostermeent, Heksenweitje, Kromme Rade, Lange Duinen, Voedselbos Blaricum en Voedselbos Huizen werden in 2025 nog geen hommels geteld. Het totaal aantal getelde hommels lag in 2025 weer wat hoger dan in 2024 en daarmee meer in lijn met eerdere jaren (**figuur 3**). Dit strookt met de landelijke bevindingen (**figuur 4**).

Figuur 3

Totaal aantal waargenomen hommels per jaar en per gebied (monitoringroutes van de Vlinderstichting)



Figuur 4 - Landelijk gemiddelde van de getelde hommels in de monitoring routes van De Vlinderstichting, in 2025 t.o.v. voorgaande jaren



Tot nu toe wordt er alleen in Ankeveen en Laegieskamp op soortniveau geteld. Aangezien enkele soorten in het veld niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn, zijn er vanuit de organisatie (EIS Naturalis en De Vlinderstichting) enkele clusters gevormd. Waarnemingen kunnen in het meetnet uitsluitend onder die clusternaam ingevoerd worden. Het belangrijkste cluster is het ***aardhommel-complex***, bestaande uit de ***aardhommel***, ***veldhommel***, ***wilgenhommel*** en ***grote veldhommel***. In Ankeveen en Laegieskamp betreft het dan naar eigen waarneming bijna uitsluitend de ***aardhommel*** (*Bombus terrestris*), en een enkele ***veldhommel*** (*B. lucorum*). De andere clusters betreffen sterk gelijkende koekoekshommels: de combinatie ***grote*** en ***tweekleurige koekoekshommel*** en de combinatie ***boom-*** en ***vierkleurige koekoekshommel***.

Op beide routes worden ***aard***- en ***akkerhommels*** het meeste waargenomen (**tabel 3**). Ankeveen spant de kroon met tot nu toe 10 waargenomen soorten (9 op Laegieskamp). In 2025 werden daarvan respectievelijk 7 en 6 soorten gezien.

Tabel 3 - Totaal aantal getelde hommels, per soort, in Ankeveen en Laegieskamp, vanaf 2019 tot nu (in 2018 werd nog niet op soort geteld)

Hommelsoorten		Ankeveen 1700 m								Laegieskamp 800 m							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
aardhommel-complex	*B. terr./luc./crypt./magnus*		276	191	41	91	263	24	65		153	143	96	55	115	98	179
akkerhommel	*Bombus pascuorum*		310	287	97	285	564	48	173		133	137	154	142	161	151	265
boomhommel	*Bombus hypnorum*		16	12	20	8	60	16	4		4	6	4	2	10	1	10
boom- of 4kl. koekoekshommel	*B. norvegicus/sylvestris*		4	4			1				6				3		
gewone koekoekshommel	*Bombus campestris*				1	1							1	1	1	1	
grote of 2kl. koekoekshommel	*B. vestalis/bohemicus*			2	3	4						54	37	53	75	20	25
steenhommel	*Bombus lapidarius*		77	157	5	50	95	2	11		296	154	68	90	73	10	68
tuinhommel	*Bombus hortorum*		2		1	4	2		3			2	1	1			
veenhommel	*Bombus jonellus*				1	11	24	12	23								
weidehommel	*Bombus pratorum*		32	26	16	3	38	4	5		3	3	2	2	5	1	6
Totaal		488	717	679	185	457	1047	106	284	458	595	499	363	346	443	282	553

: de soort is in geen enkel jaar waargenomen in de betreffende monitoringroute

Een bijzondere vermelding verdient Groeve Oostermeent. Hier vonden in 2025 weliswaar geen structurele hommeltellingen plaats, maar wel werd er op 1 oktober door Jurriën een koningin van de ***moshommel*** waargenomen en gefotografeerd. De ***moshommel*** is sinds lange tijd een zeldzaamheid in de regio, maar lijkt in opmars vanuit het noorden (Noord-Holland en Friesland/Overijssel). Hopelijk wordt in het komende seizoen duidelijk of er sprake is van vestiging in de Oostermeent.



8. De waargenomen dagvlinderaantallen per monitoringroute in 2025 t.o.v. voorgaande jaren

Hieronder worden per monitoringroute de wekelijks getelde aantallen dagvlinders getoond, alsmede de getelde aantallen per jaar en soort. Daarbij is de alfabetische volgorde aangehouden die ook in de **tabellen 1** en **2** toegepast werd. Omwille van de overzichtelijkheid worden per route de wekelijkse scores in 2025 alleen vergeleken met het gemiddelde van de voorgaande jaren en worden de diverse terreinen steeds op één pagina besproken.

8.1 Aardjesberg


Landschapstype: traditionele graanakker met akkeronkruiden grenzend aan een bosrand en droge heide (GNR). Veel voorkomende soorten zijn ***hooibeestje, kleine vuurvlinder*** en ***klein koolwitje***.






De grafiek van Aardjesberg (**figuur 5**) laat zien dat er in 2025 in de meeste weken wat minder vlinders gezien werden dan gemiddeld in voorgaande jaren. De hoge score in week 28 komt op het conto van het ***hooibeestje*** en die in week 34 op het conto van het ***klein koolwitje***. De ***kleine vuurvlinder*** deed het weer goed en het ***heideblauwtje*** liet zich weer zien (zie **figuur 6**).

Figuur 5



Figuur 6



8.2 Ankeveen


Landschapstype: vochtig, deels bloemrijk grasland, enkele bosranden (NM). Meest talrijke soorten zijn ***bruin zandoogje, dagpauwoog*** en ***klein geaderd witje***, en in de beginjaren van de monitoring ook ***kleine vos***.






In Ankeveen werden in 2025, net als in 2023 en 2024, beduidend minder vlinders gezien dan gemiddeld in de voorgaande jaren (**figuur 7**). Naast de eerdere afname van de populaties ***bruin zandoogje*** en ***klein geaderd witje*** speelde dit jaar ook het maairegime mee: door een communicatiefout werd er al eind juni integraal gemaaid. De ***kleine vos*** was ook dit jaar slechts zeer beperkt aanwezig (**figuur 8**).

Figuur 7



Figuur 8



8.3 Blukheide

Landschapstype: droge heide en bosrand (GNR). Meest talrijke soorten zijn doorgaans ***hooibeestje*** en ***kleine vuurvlinder***, terwijl ook ***groentje*** en ***heivlinder*** het hier relatief goed doen.






Voor de berekening van het langjarig gemiddelde van Blukheide zijn de jaren 2016-2022 gebruikt (dus vanaf de verlenging van de route). De route Blukheide kende een goed voorjaar, maar de scores zakten daarna onder het langjarig gemiddelde (**figuur 9**). Uitzonderingen waren week 20 met relatief veel waarnemingen van het ***groentje*** en week 25 met relatief veel ***groot dikkopje*** en ***kleine vuurvlinder***. Opvallend is dat ***eikenpage*** in 2025 wederom niet gezien werd, maar ***heivlinder*** daarentegen weer wel, evenals de ***kleine vos*** (**figuur 10**).


Figuur 9

Waargenomen dagvlinders in Blukheide, aantal per week in 2025 t.o.v. het langjarig gemiddelde vanaf 2016 (de vanaf 2008 bestaande route 1550, 850m lang, wordt vanaf 2016 verlengd met route 2270 tot 1050 m)



Figuur 10

Waargenomen dagvlindersoorten in Blukheide,
aantal vlinders per jaar (route 1550, vanaf 2016 plus 2270; lengte 850 m, vanaf 2016 1050 m)





8.4 Boekesteijn


Landschapstype: Boekesteijn is een landgoed gelegen op de westrand van het Gooi en bestaande uit bos met daarnaast/-tussen (matig) bloemrijke graslanden (NM). Markante soort in de graslanden is het ***bruin zandoogje***, terwijl ook witjes (***groot*** en ***klein koolwitje*** en ***klein geaderd witje***) vaak gezien worden. Langs de bosranden valt vooral het ***bont zandoogje*** op.






In Boekesteijn werd in het verleden geteld door medewerkers van NM (vanuit het hoofdkantoor). Na de verhuizing van het hoofdkantoor viel dat stil (in 2022). Dit jaar (2025) werd de monitoring weer opgepakt door een nieuwe teller (Hein), zij het nog onvolledig (**figuur 11**). Opvallende waarnemingen uit het verleden zijn de ***argusvlinder***, het ***geelsprietdikkopje*** en het ***koevinkje*** (**figuur 12**).

Figuur 11



Figuur 12



8.5 Groene Long

Landschapstype: bloemrijk grasland en natuurlijk beheerd park (gemeente Bussum). Markante soorten zijn ***bruin zandoogje*** en ***klein koolwitje.***









De grafiek van 2025 volgt in de Groene Long min of meer het langjarig gemiddelde (**figuur 13**), behalve in de weken 25-29. Deze uitschieters hangen samen met een relatief groot aantal ***bruin zandoogjes*** en ***klein koolwitjes*** (**figuur 14**). Conny vond een rups van de ***koninginnenpage*** op wilde peen.

Figuur 13



Figuur 14



8.6 Groeve Oostermeent


Landschapstype: zandafgraving met plassen en daaromheen heidevegetatie (GNR). Markante dagvlinders lijken vooralsnog ***hooibeestje***, ***icarusblauwtje*** en ***kleine vuurvlinder*** te zijn.






De tellingen werden pas in 2024, in week 25, gestart. Vandaar dat het langjarig gemiddelde slechts gebaseerd is op één jaar (**figuur 15**). Opvallend is dat de grafiek van 2025 niet de herfstpiek vertoont van het jaar daarvoor. Daarmee is Groeve Oostermeent in lijn met de overige routes. ***Hooibeestje*** en ***kleine vuurvlinder*** zijn de meest getelde soorten (**figuur 16**).

Figuur 15



Figuur 16



8.7 Heksenweitje


Landschapstype: droog bloemrijk grasland en bosrand (gemeente Hilversum). Markante dagvlinders waren in het verleden (2013-2017) ***bruin zandoogje*** en ***zwartsprietdikkopje.*** Na een stop wordt de route sinds 2021 weer geteld.






In 2025 werd weer wat regelmatiger geteld in Heksenweitje (**figuur 17**). De tellingen maken duidelijk dat het met het ***bruin zandoogje*** tegenwoordig slecht gesteld is in het terrein en dat het ***zwartsprietdikkopje*** inderdaad uit het terrein is verdwenen (**figuur 18**). De ***kleine vuurvlinder*** was de meest talrijke soort in 2025.

Figuur 17



Figuur 18



8.8 Kromme Rade


Landschapstype: veenontginningskade, grenzend aan (matig) bloemrijke graslanden en bosschages (NM). Het is een zeer oude monitoringroute, die al van 1990 t/m 2017 geteld werd. In 2025 is de monitoring door nieuwe tellers (Paul en Bart) weer opgepakt. Markante soorten zijn van oudsher ***klein geaderd witje*** en ***kleine vos***, terwijl in de beginperiode ook ***argusvlinder*** en, heel bijzonder, ***zilveren maan*** jaarlijks gezien werden.






Op de route Kromme Rade volgde het aantal waarnemingen in 2025 aanvankelijk min of meer het langjarig gemiddelde (**figuur 19**), met uitschieters in de weken 14-16 door ***klein geaderd witje*** en ***oranjetipje*** (een nieuwkomer sinds 2009, zie **figuur 20**). Opvallend is de neergang vanaf week 29. Dit lijkt vooral een gevolg te zijn van het droge weer (en de invloed daarvan op de voedselplanten voor vlinder en rups).

Figuur 19



Figuur 20



8.9 Laegieskamp


Landschapstype: droog bloemrijk grasland naast vochtige laagtes, bosrand, extensief beweid (NM). Meest talrijke soort is het ***bruin zandoogje. Icarusblauwtje, kleine vuurvlinder*** en ***klein koolwitje*** doen het vaak ook goed.






In Laegieskamp volgden in 2025 de waargenomen vlinderaantallen redelijk het langjarige beeld (**figuur 21**). De hogere scores in de weken 34-37 komen vooral op het conto van de ***kleine vuurvlinder***, die een goede derde generatie had (zie ook **figuur 22**).

Figuur 21



Figuur 22



8.10 Lange Duinen


Landschapstype: stuifzandgebied met heide, gelegen te midden van een uitgestrekt bosgebied met dennen, berken en eiken (gemeente Soest). Aangezien de route pas recent opgestart werd, is nog niet bekend welke de markante soorten zijn, maar het ***hooibeestje*** lijkt daar in ieder geval bij te horen.






De route Lange Duinen wordt sinds eind augustus 2025 gemonitord door een nieuwe teller (Ike). De eerste waarnemingen staan in de **figuren 23** en **24**.

Figuur 23



Figuur 24



8.11 Verbindingspad


Landschapstype: bospad, calamiteitenroute tussen Natuurbrug en Zanderij Crailoo (GNR). Markante soorten zijn o.a. ***bruin zandoogje, citroenvlinder*** en ***klein koolwitje***, terwijl ook ***groot dikkopje*** relatief vaak gezien wordt.






De wekelijkse scores in 2025 op het Verbindingspad volgden heel aardig het langjarig gemiddelde (**figuur 25**). De uitschieters in week 17-19 zijn vooral terug te voeren op de citroenvlinder; de piek in week 28 op ***bruin zandoogje*** in combinatie met ***klein koolwitje*** (zie ook **figuur 26**). Verheugend is dat ook de ***heivlinder*** weer eens gezien werd.

Figuur 25



Figuur 26



8.12 Voedselbos Blaricum (i)


Landschapstype: dit perceel wordt ontwikkeld tot bloemrijk grasland, bestemd voor vlinders en andere insecten. Het wordt begrensd door een bosrand en een schraal grasland (gemeente Blaricum). Markante soorten van dit terrein lijken vooralsnog ***bruin zandoogje*** en ***groot*** en ***klein koolwitje*** te zijn.






Ook in het tweede teljaar 2025 werden op deze route slechts beperkte aantallen vlinders geteld (**figuur 27**). De hogere score in week 26 berust op waarnemingen van het ***groot koolwitje***, die van de weken 27 en 28 op waarnemingen van het ***bruin zandoogje*** en die van week 29 op waarnemingen van ***bruin zandoogje*** en ***bont zandoogje*** (zie ook **figuur 28**).

Figuur 27



Figuur 28



8.13 Voedselbos Huizen (m)


Landschapstype: voedselbos in aanleg op voormalig droog grasland (gemeente Huizen). Dit voedselbos is bedoeld voor mens en dier. Vooralsnog lijken ***bruin zandoogje*** en ***hooibeestje*** markante soorten van dit terrein.






Ook in Voedselbos Huizen werd pas voor het tweede jaar geteld. De wekelijkse scores lagen met name in de zomer lager dan in 2024 (**figuur 29**). Die berust vooral op het geringere aantal waarnemingen van het ***bruin zandoogje*** (zie ook **figuur 30**). In juni werd een ***kleine parelmoervlinder*** waargenomen.

Figuur 29



Figuur 30



8.14 Warandepark

Landschapstype: droog bloemrijk grasland en natuurlijk beheerd park, gelegen in een oude zandafgraving (gemeente Huizen). Markante dagvlindersoorten zijn ***bruin zandoogje, hooibeestje***, ***kleine vuurvlinder*** en ***zwartsprietdikkopje***.






De wekelijks waargenomen aantallen dagvlinders bleven in 2025 in Warandepark veelal onder het langjarig gemiddelde (**figuur 31**). De uitschieter van week 17 is terug te voeren op exemplaren van het ***bont zandoogje***, die van de weken 34 en 35 op ***hooibeestjes*** en ***kleine vuurvlinders***. Er werden beduidend minder ***bruin zandoogjes*** gezien dan in 2024 (**figuur 32**).


Figuur 31

Waargenomen dagvlinders in Warandepark,
aantal per week in 2025 t.o.v. het langjarig gemiddelde (route 1642, lengte 400 m)



Figuur 32

Waargenomen dagvlindersoorten in Warandepark,
aantal vlinders per jaar (route 1642, lengte 400 m)



8.15 Zanderij Crailoo


Landschapstype: voormalige zandgroeve met plassen en bloemrijke oeverzones, en deels vochtig bloemrijk grasland (GNR). Markante soorten zijn ***bruin zandoogje*** en ***icarusblauwtje.***





In Zanderij Crailoo werden in 2025 het hele seizoen door (veel) minder vlinders gezien dan het langjarig gemiddelde aangeeft (**figuur 33**). Net als in 2023 en 2024 werden er weer weinig ***bruin zandoogjes, hooibeestjes*** en ***icarusblauwtjes*** gezien (**figuur 34**). Het lijkt waarschijnlijk dat de droogte van de laatste jaren daarbij een rol speelt.

Figuur 33



Figuur 34

